La flotte Ferrienne est composée de 5 navires spatiaux. Les systèmes de moteur V.T.S. (Vitesse de Torsion Spatiale) nous ont permis de gagner les étoiles les plus lointaines. Les fruits de nos recherches sont présentés aujourd'hui aux terriens. Nos vaisseaux spatiaux se sont posés sur plus de 400 planètes. Seulement 3 portaient la vie. Nous avons trouvé des organismes les plus surprenants qui soient. Les plus curieux sont ceux qui mêlent l'acier vivant et la chair «animale». Des milliards de milliards de kilomètres ont été nécessaires pour acheminer ces créatures.

Bonne visite!

Alexis Ferrier



www.alexisferrier.com

1-LES BIOTES DE TERRA-MINIUM

-position spatiale : CONSTELLATION DU CAPRICORNE

-distance de la terre : 400 années-lumière
-la planète Terra-Minium fait partie du système solaire de Déneb-Algedi
-diamètre : 10 235 Km
-coeur refroidi et très ferreux
-températures minimales : -50°
-températures maximales : +40°
-période de rotation : 28 heures et 29 minutes
-l'année Terra-Minienne dure 531 jours.
-nombre de satellites : 2

-Les Biotes viennent d'une civilisation très ancienne. 50 000 ans avant la V.T.S. (Vitesse de Torsion Spatiale). Ces machines vivantes proviennent d'une technologie biomécanique avancée.



-Les machines auraient remplacé leurs créateurs pour installer une nouvelle civilisation.

-Les problèmes de communication entre humains et Biotes sont nombreux en raison de leur système de «pensée binaire».

www.alexisferrier.com

2-LES REPTILES DE KORNALOR :

Position spatiale : CONSTELLATION D'ORION

-Distance de la terre : 1350 années-lumière
La planète Kornalor fait partie du système solaire de Bételgeuse.
-planète tellurique de classe T
(atmosphère : azote et oxygène)

-diamètre15 627 Km
-composée de 85% de déserts
-températures minimales: 65° à l'équateur
-températures maximales 20° aux pôles
-période de rotation : 47 heures
-année Kornalienne: 252 jours
-nombre de satellites : 3



-Les espèces dominantes de Kornalor sont des êtres fouisseurs et chasseurs.

-Ils se camouflent en végétaux tenant leurs corps blindés vers le haut, dépassant du sable.

-Ainsi trompés, les herbivores se font piéger puis dévorer.



Il est important de noter la disparition tragique de plusieurs membres de notre équipage. Quatre de nos explorateurs ont perdu la vie en tirant sur les queues des créatures, les prenant pour des fleurs.

3-LES MÉKACRANES D'ALPHA DU CENTAURE:

-position spatiale : CONSTELLATION DU CENTAURE

-distance de la terre : 4,3 années-lumière
(«Banlieue terrienne» par la distance)

-la planète META-META fait partie du
système solaire d'Alpha Centauri B
-diamètre : 11 871 Km
-C'est une planète tellurique de classe T
(taille et masse très proches de la Terre)
-température minimale : -10°
-température maximale : +70°
-période de rotation : 21 heures et 45 minutes
-L'année métanienne dure 327 jours.
-nombre de satellites : 4

-Le fer contenu dans le sol de
Méta-Méta est le seul connu
à être vivant.
-Il se développe comme les
champignons.
-Il peut organiser sa croissance
et son apparence suivant ses
besoins.

-Ces faits démontrent une intelligence certaine.
Le fer mute en différents aciers et parasites des organismes vertébrés.
C'est la symbiose entre l'acier et la chair.